

TUBOS ARMADOS DE CONCRETO

FICHA TÉCNICA

Composição: Cimento CPV, Areia Industrial, Brita Nº0, Brita nº1, Aditivo plastificante, Água e Armação em Tela Soldada

MODELO	MEDIDA	CLASSE
Tubo de Concreto (Com Armação – 1 tela)	60cm de diâmetro	PA1
Tubo de Concreto (Com Armação – 1 tela)	80cm de diâmetro	PA1
Tubo de Concreto (Com Armação – 1 tela)	100cm de diâmetro	PA1
Tubo de Concreto (Com Armação – 2 telas)	60cm de diâmetro	PA2
Tubo de Concreto (Com Armação – 2 telas)	80cm de diâmetro	PA2
Tubo de Concreto (Com Armação – 2 telas)	100cm de diâmetro	PA2

Tabela obtida da **ABNT NBR 8890** – Norma Técnica Brasileira que regulamenta a fabricação dos tubos de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário — Requisitos e métodos de ensaios.

DN	Água pluvial			
	Força mínima isenta de fissura kN/m		Força mínima de ruptura kN/m	
Classe	PA1	PA2	PA1	PA2
600	24	36	36	54
800	32	48	48	72
1000	40	60	60	90



**EMPRESA
REGISTRADA**



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina