

TUBOS DE CONCRETO

FICHA TÉCNICA		
Composição: Cimento CPV, Areia Industrial, Brita Nº0, Brita nº1, Água e Aditivo plastificante		
MODELO	MEDIDA	CLASSE
Tubo de Concreto – Sem Armação	15cm diâmetro x 100cm comprimento	PS-2
Tubo de Concreto – Sem Armação	20cm diâmetro x 100cm comprimento	PS-2
Tubo de Concreto – Sem Armação	30cm diâmetro x 100cm comprimento	PS-2
Tubo de Concreto – Sem Armação	40cm diâmetro x 100cm comprimento	PS-2
Tubo de Concreto – Sem Armação	50cm diâmetro x 100cm comprimento	PS-2
Tubo de Concreto – Sem Armação	60cm diâmetro x 100cm comprimento	PS-2

Tabela obtida da **ABNT NBR 8890** – Norma Técnica Brasileira que regulamenta a fabricação dos tubos de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário — Requisitos e métodos de ensaios.

DN	Água pluvial		Esgoto Sanitário
	Força mínima de ruptura kN/m		Força mínima de ruptura kN/m
Classe	PS1	PS2	ES
200	16	24	36
300	16	24	36
400	16	24	36
500	20	30	45
600	24	36	54
Força Diametral de Ruptura kN/m			
Qd	40	60	90

Nota: Para tubos Simples com diâmetro igual ou menor que 400 mm, a força mínima de ruptura é a correspondente a este valor.



**EMPRESA
REGISTRADA**



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina